

Подготовка для проведения колоноскопии препаратом ЭЗИКЛЕН.

Накануне, в день перед процедурой Вам необходимо соблюдение строгой диеты:

Исключить прием ЛЮБОЙ пищи с утра. Очень важно, чтобы раствор препарата попал в пустой желудок.

За 1 день до колоноскопии:

- **НЕ КУШАТЬ**, пить можно без ограничений только прозрачные жидкости (чай, немного кофе утром, вода).
- ЭЗИКЛЕН — днем, в 16 часов содержимое одного флакона следует вылить в прилагаемый мерный стакан и развести водой до метки (т. е. до объема 0,5 л), выпить в течение часа. Затем дополнительно два мерных стакана воды, можно воды с лимонным соком (т. е. около 1 литра).
- Возможно не придерживаться строго скорости приема препарата 1 литр в час, пейте как получится. Если затоснило, остановитесь, и возобновите подготовку, когда тошнота пройдет. С началом слабительного действия тошнота уходит, возникает жажда, это облегчает прием большого количества препарата и воды.
- Весь вечер накануне исследования и утром больше ходить, двигаться для лучшего опорожнения кишечника.

Рано утром (или ночью) в день процедуры(в зависимости от времени процедуры):

- **НЕ КУШАТЬ**
- Содержимое второго флакона Эзиклена вылить в прилагаемый мерный стакан и развести водой до метки (т. е. до объема 0,5 л), выпить в течение часа. Затем дополнительно два мерных стакана воды (т. е. около 1 литра). Прием полного объема разведенного раствора Эзиклена и дополнительного количества воды должен быть принят в течение 2 часов и **закончен за 6 часов до начала исследования.**
- В процессе подготовки наблюдайте за содержимым унитаза. В конце подготовки должна быть прозрачная вода без механических включений, желтый цвет допустим.

Для выполнения под в/в седацией при себе иметь ЭКГ